



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Моніторинг ефективності
функціонування ПТНЗ
Дніпропетровської області в 2010 р.



Дніпропетровськ
2011 р.

№ з/п	Зміст	Сторінка
1	Дніпропетровський навчально-виробничий центр №2	4
2	Вище професійне училище № 17	5
3	Професійно-технічне училище № 2	6
4	Дніпропетровське вище професійне училище будівництва	7
5	Професійно-технічне училище № 6	8
6	Дніпропетровський навчально-виробничий центр з підготовки та перепідготовки робітників машинобудівної галузі та зв'язку	9
7	Придніпровський професійний ліцей	10
8	Дніпропетровський професійний будівельний ліцей ліцей	11
9	Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій	12
10	Дніпропетровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу	13
11	Вище професійне училище № 55	14
12	Дніпропетровський професійний залізничний ліцей	15
13	Дніпропетровський центр професійної освіти	16
14	Дніпропетровський професійний ліцей харчових технологій	17
15	Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів № 1	18
16	Криворізький навчально-виробничий центр	19
17	Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі	20
18	Криворізький професійний гірничо-електромеханічний ліцей	21
19	Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей	22
20	Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей	23
21	Криворізький професійний будівельний ліцей	24
22	Професійно-технічне училище № 44 м .Кривий Ріг	25
23	Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування	26
24	Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей	27
25	Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу	28
26	Криворізький професійний ліцей	29
27	Криворізький центр професійної освіти	30
28	Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів	31
29	Дніпродзержинське вище професійне училище	32
30	Дніпродзержинський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту	33

31	Дніпродзержинський професійний ліцей	34
32	Нікопольський центр професійної освіти	35
33	Нікопольський професійний ліцей	36
34	Професійно-технічне училище № 48	37
35	Жовтоводський професійний ліцей	38
36	Зеленодольський професійний ліцей	39
37	Марганецький професійний ліцей	40
38	Орджонікідзевське професійно-технічне училище	41
39	Західно-Донбаський професійний ліцей	42
40	Першотравенський гірничий ліцей	43
41	Синельниківський професійний ліцей	44
42	Тернівський професійний гірничий ліцей	45
43	Професійно-технічне училище № 71	46
44	Попаснянське аграрне професійно-технічне училище	47
45	Миролюбівський аграрний професійний ліцей	48
46	Професійно-технічне училище № 74	49
47	Ордена "Знак Пошани" вище професійне училище № 75	50
48	Межівське професійно-технічне училище	51
49	Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти	52
50	Томаківський професійний аграрний ліцей	53
51	Професійно-технічне училище № 79	54
52	Професійно-технічне училище № 81	55
53	Солонянський професійний аграрний ліцей	56
54	Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів	57
55	Софіївський професійний ліцей	58
56	Професійно-технічне училище № 88	59
57	Царичанський аграрний професійний ліцей	60
58	Перещепинський професійний ліцей	61
59	Зведена таблиця «Моніторинг ефективності функціонування ПТНЗ області в 2010р.»	62-63

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Дніпропетровський навчально-виробничий центр №2

Місцезнаходження **м. Дніпропетровськ**

Галузь **будівництво**

№ п/ п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
1.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	51	64	52	66
2.	Витрати на одного учня, грн.	17081	12906	14611	12353
3.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	31	33	31	30
4.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	2267	1559	1618	1338
5.	Використано на одного учня опалення, гкал.	3,1	1,9	2	1,5
6.	Використано на одного учня води, м.куб.	20	17	12,0	12
7.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	739	595	413	403
8.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	4	53	77	66
9.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
10.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	252	832	336	724
11.	Використання місць в гуртожитку, %				
12.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	83	122	106	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Вище професійне училище № 17

Місцезнаходження м.Дніпропетровськ

Галузь машинобудування

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
13.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	78	64	56	66
14.	Витрати на одного учня, грн.	12983	12906	12743	12353
15.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	35	33	35	30
16.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1050	1559	1460	1338
17.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,3	1,9	1,2	1,5
18.	Використано на одного учня води, м.куб.	13,0	17	21	12,0
19.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	423	595	684	403
20.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	4	53	125	66
21.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
22.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	513	832	614	724
23.	Використання місць в гуртожитку, %				
24.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	64	122	98	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Професійно-технічне училище № 2

Місцезнаходження **м.Дніпропетровськ**

Галузь **металургія**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
25.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	52	64	79	66
26.	Витрати на одного учня, грн.	11428	12906	10958	12353
27.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	34	33	25	30
28.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1917	1559	1043	1338
29.	Використано на одного учня опалення, гкал.	3,5	1,9	1,5	1,5
30.	Використано на одного учня води, м.куб.	13	17	9,9	12
31.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	341	595	248	403
32.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	53	19	66
33.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
34.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	742	832	482	724
35.	Використання місць в гуртожитку, %				
36.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	85	122	189	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Дніпропетровське вище професійне училище будівництва

Місце знаходження **м.Дніпропетровськ**

Галузь **будівництво**

№ п/ п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
37.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	66	64	52	66
38.	Витрати на одного учня, грн.	11612	12906	14611	12353
39.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	31	33	31	30
40.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1239	1559	1618	1338
41.	Використано на одного учня опалення, гкал.	2,3	1,9	2	1,5
42.	Використано на одного учня води, м.куб.	7	17	12,0	12
43.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	316	595	413	403
44.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	53	77	66
45.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
46.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	632	832	336	724
47.	Використання місць в гуртожитку, %				
48.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	28	122	106	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Професійно-технічне училище № 6

Місцезнаходження **м.Дніпропетровськ**

Галузь **будівництво**

№ п/ п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
49.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	65	64	52	66
50.	Витрати на одного учня, грн.	13406	12906	14611	12353
51.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	28	33	31	30
52.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1624	1559	1618	1338
53.	Використано на одного учня опалення, гкал.	2,4	1,9	2,0	1,5
54.	Використано на одного учня води, м.куб.	7,6	17	12,0	12,0
55.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	328	595	413	403
56.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	53	77	66
57.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
58.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	228	832	336	724
59.	Використання місць в гуртожитку, %				
60.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	-	122	106	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Дніпропетровський навчально-виробничий центр з підготовки та
перепідготовки робітників машинобудівної галузі та зв'язку"

Місцезнаходження м. Дніпропетровськ

Галузь машинобудування

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
61.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	42	64	56	66
62.	Витрати на одного учня, грн.	14469	12906	12743	12353
63.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	41	33	35	30
64.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	2081	1559	1460	1338
65.	Використано на одного учня опалення, гкал.	0,5	1,9	1,2	1,5
66.	Використано на одного учня води, м.куб.	59	17	21	12,0
67.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	1969	595	684	403
68.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	233	53	125	66
69.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
70.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	732	832	614	724
71.	Використання місць в гуртожитку, %				
72.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	9	122	98	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Придніпровський професійний ліцей

Місцезнаходження **м.Дніпропетровськ**

Галузь **будівництво**

№ п/ п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
73.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	21	64	52	66
74.	Витрати на одного учня, грн.	18143	12906	14611	12353
75.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	35	33	31	30
76.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1766	1559	1618	1338
77.	Використано на одного учня опалення, гкал.	4,4	1,9	2,0	1,5
78.	Використано на одного учня води, м.куб.	23	17	12,0	12,0
79.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	463	595	413	403
80.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	53	77	66
81.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
82.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	223	832	336	724
83.	Використання місць в гуртожитку, %				
84.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	-	122	106	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Дніпропетровський професійний будівельний ліцей ліцей

Місцезнаходження **м.Дніпропетровськ**
Галузь **будівництво**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
85.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	31	64	52	66
86.	Витрати на одного учня, грн.	24570	12906	14611	12353
87.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	36	33	31	30
88.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	2531	1559	1618	1338
89.	Використано на одного учня опалення, гкал.	-	1,9	2,0	1,5
90.	Використано на одного учня води, м.куб.	26,0	17	12,0	12,0
91.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	927	595	413	403
92.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	527	53	77	66
93.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
94.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	627	832	336	724
95.	Використання місць в гуртожитку, %				
96.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	62	122	106	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

**Державний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне
училище з поліграфії та інформаційних технологій "**

Місце знаходження **м. Дніпропетровськ**
Галузь

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
97.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	92	64	92	66
98.	Витрати на одного учня, грн.	10663	12906	10663	12353
99.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	36	33	36	30
100.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1092	1559	1092	1338
101.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,2	1,9	1,2	1,5
102.	Використано на одного учня води, м.куб.	14	17	14	12
103.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	477	595	477	403
104.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	126	53	126	66
105.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
106.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	1818	832	1818	724
107.	Використання місць в гуртожитку, %				
108.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	322	122	322	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Дніпропетровський центр підготовки і перепідготовки робітничих
кадрів туристичного сервісу "

Місцезнаходження **м. Дніпропетровськ**
Галузь **побут, торгівля, легка промисловість**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
109.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	66	64	77	66
110.	Витрати на одного учня, грн.	11392	12906	10147	12353
111.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	33	33	29	30
112.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1406	1559	1286	1338
113.	Використано на одного учня опалення, гкал.	2,3	1,9	1,9	1,5
114.	Використано на одного учня води, м.куб.	17	17	19,0	12
115.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	393	595	392	403
116.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	39	53	12	66
117.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
118.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	1448	832	796	724
119.	Використання місць в гуртожитку, %				
120.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	156	122	154	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Вище професійне училище № 55

Місцезнаходження **м. Дніпропетровськ**

Галузь **побут, торгівля, легка промисловість**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
121.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	74	64	77	66
122.	Витрати на одного учня, грн.	9783	12906	10147	12353
123.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	29	33	29	30
124.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	505	1559	1286	1338
125.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,2	1,9	1,9	1,5
126.	Використано на одного учня води, м.куб.	7	17	19,0	12
127.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	184	595	392	403
128.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	3	53	12	66
129.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
130.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	254	832	796	724
131.	Використання місць в гуртожитку, %				
132.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	77	122	154	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Дніпропетровський професійний залізничний ліцей "

Місце знаходження **м. Дніпропетровськ**

Галузь

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
133.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	68	64	68	66
134.	Витрати на одного учня, грн.	11078	12906	11078	12353
135.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	23	33	23	30
136.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1132	1559	1132	1338
137.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,7	1,9	1,7	1,5
138.	Використано на одного учня води, м.куб.	4	17	4	12
139.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	149	595	149	403
140.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	53	-	66
141.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
142.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	1700	832	1700	724
143.	Використання місць в гуртожитку, %	-	-	-	-
144.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	616	122	616	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Дніпропетровський центр професійної освіти "

Місцезнаходження **м. Дніпропетровськ**

Галузь **побут, торгівля, легка промисловість**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
145.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	90	64	77	66
146.	Витрати на одного учня, грн.	10289	12906	10147	12353
147.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	32	33	29	30
148.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1367	1559	1286	1338
149.	Використано на одного учня опалення, гкал.	2	1,9	1,9	1,5
150.	Використано на одного учня води, м.куб.	18	17	19,0	12
151.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	825	595	392	403
152.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	7	53	12	66
153.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
154.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	1243	832	796	724
155.	Використання місць в гуртожитку, %				
156.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	196	122	154	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Дніпропетровський професійний ліцей харчових технологій "

Місцезнаходження м. Дніпропетровськ

Галузь побут, торгівля, легка промисловість

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
157.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	95	64	77	66
158.	Витрати на одного учня, грн.	11388	12906	10147	12353
159.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	31	33	29	30
160.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1135	1559	1286	1338
161.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,5	1,9	1,9	1,5
162.	Використано на одного учня води, м.куб.	20	17	19,0	12
163.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	680	595	392	403
164.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	15	53	12	66
165.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
166.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	352	832	796	724
167.	Використання місць в гуртожитку, %				
168.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	15	122	154	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів № 1

Місцезнаходження **м. Кривий Ріг**

Галузь **будівництво**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
169.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	43	70	52	66
170.	Витрати на одного учня, грн.	10892	11822	14611	12353
171.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	28	26	31	30
172.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1291	1190	1618	1338
173.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,8	1,8	2,0	1,5
174.	Використано на одного учня води, м.куб.	10,0	15,0	12,0	12,0
175.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	390	221	413	403
176.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	8	77	66
177.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	0,01	-	0,03
178.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	267	379	336	724
179.	Використання місць в гуртожитку, %				
180.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	431	129	106	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Криворізький навчально-виробничий центр"

Місцезнаходження **м. Кривий Ріг**

Галузь **побут, торгівля, легка промисловість**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
181.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	120	70	77	66
182.	Витрати на одного учня, грн.	11518	11822	10147	12353
183.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	27	26	29	30
184.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1827	1190	1286	1338
185.	Використано на одного учня опалення, гкал.	2,6	1,8	1,9	1,5
186.	Використано на одного учня води, м.куб.	37,0	15,0	19,0	12,0
187.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	242	221	392	403
188.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	8	12	66
189.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	0,01	-	0,03
190.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	493	379	796	724
191.	Використання місць в гуртожитку, %				
192.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	142	129	154	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний навчальний заклад "Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі "

Місце знаходження **м . Кривий Ріг**

Галузь **будівництво**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
193.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	90	70	52	66
194.	Витрати на одного учня, грн.	13998	11822	14611	12353
195.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	22	26	31	30
196.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	650	1190	1618	1338
197.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1	1,8	2,0	1,5
198.	Використано на одного учня води, м.куб.	16	15,0	12,0	12,0
199.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	151	221	413	403
200.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	8	77	66
201.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	0,01	-	0,03
202.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	208	379	336	724
203.	Використання місць в гуртожитку, %				
204.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	60	129	106	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Криворізький професійний гірничо-електромеханічний ліцей "

Місце знаходження м . Кривий Ріг

Галузь металургія

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
205.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	60	70	79	66
206.	Витрати на одного учня, грн.	13748	11822	10958	12353
207.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	31	26	25	30
208.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1150	1190	1043	1338
209.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,9	1,8	1,5	1,5
210.	Використано на одного учня води, м.куб.	18	15,0	9,9	12
211.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	415	221	248	403
212.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	41	8	19	66
213.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	0,01	-	0,03
214.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	208	379	482	724
215.	Використання місць в гуртожитку, %				36
216.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	71	129	189	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей

Місцезнаходження **м.Кривий Ріг**

Галузь **металургія**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
217.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	93	70	79	66
218.	Витрати на одного учня, грн.	9545	11822	10958	12353
219.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	25	26	25	30
220.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	837	1190	1043	1338
221.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,1	1,8	1,5	1,5
222.	Використано на одного учня води, м.куб.	3	15,0	9,9	12
223.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	93	221	248	403
224.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	13	8	19	66
225.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	0,01	-	0,03
226.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	606	379	482	724
227.	Використання місць в гуртожитку, %				
228.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	337	129	189	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей

Місцезнаходження **м.Кривий Ріг**

Галузь **металургія**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
229.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	49	70	79	66
230.	Витрати на одного учня, грн.	12487	11822	10958	12353
231.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	28	26	25	30
232.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1636	1190	1043	1338
233.	Використано на одного учня опалення, гкал.	2,4	1,8	1,5	1,5
234.	Використано на одного учня води, м.куб.	9	15,0	9,9	12
235.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	254	221	248	403
236.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	8	19	66
237.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	0,01	-	0,03
238.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	271	379	482	724
239.	Використання місць в гуртожитку, %	-			
240.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	44	129	189	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Криворізький професійний будівельний ліцей

Місцезнаходження **м.Кривий Ріг**

Галузь **будівництво**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
241.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	45	70	52	66
242.	Витрати на одного учня, грн.	15008	11822	14611	12353
243.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	26	26	31	30
244.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1733	1190	1618	1338
245.	Використано на одного учня опалення, гкал.	3,1	1,8	2,0	1,5
246.	Використано на одного учня води, м.куб.	11	15,0	12,0	12
247.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	258	221	413	403
248.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	8	77	66
249.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	0,01	-	0,03
250.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	154	379	336	724
251.	Використання місць в гуртожитку, %				
252.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	11	129	106	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний навчальний заклад
"Професійно-технічне училище № 44 м.Кривий Ріг"

Місце знаходження м. Кривий Ріг

Галузь металургія

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
253.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	71	70	79	66
254.	Витрати на одного учня, грн.	10909	11822	10958	12353
255.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	29	26	25	30
256.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	791	1190	1043	1338
257.	Використано на одного учня опалення, гкал.	2	1,8	1,5	1,5
258.	Використано на одного учня води, м.куб.	4	15,0	9,9	12
259.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	174	221	248	403
260.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	8	19	66
261.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	0,01	-	0,03
262.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	305	379	482	724
263.	Використання місць в гуртожитку, %				
264.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	80	129	189	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний навчальний заклад "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування "

Місцезнаходження м. Кривий Ріг

Галузь металургія

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
265.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	69	70	79	66
266.	Витрати на одного учня, грн.	10012	11822	10958	12353
267.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	24	26	25	30
268.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1098	1190	1043	1338
269.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,5	1,8	1,5	1,5
270.	Використано на одного учня води, м.куб.	21	15,0	9,9	12
271.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	227	221	248	403
272.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	11	8	19	66
273.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	0,01	-	0,03
274.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	480	379	482	724
275.	Використання місць в гуртожитку, %				
276.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	20	129	189	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей

Місцезнаходження **м. Кривий Ріг**

Галузь **металургія**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
277.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	90	70	79	66
278.	Витрати на одного учня, грн.	10579	11822	10958	12353
279.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	19	26	25	30
280.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	995	1190	1043	1338
281.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,5	1,8	1,5	1,5
282.	Використано на одного учня води, м.куб.	11	15,0	9,9	12
283.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	158	221	248	403
284.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	8	19	66
285.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	0,01	-	0,03
286.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	715	379	482	724
287.	Використання місць в гуртожитку, %				
288.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	150	129	189	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

**Державний професійно-технічний навчальний заклад "Криворізький
центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та
ресторанного сервісу "**

Місце знаходження **м . Кривий Ріг**

Галузь **побут, торгівля, легка промисловість**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
289.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	68	70	77	66
290.	Витрати на одного учня, грн.	10334	11822	10147	12353
291.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	22	26	29	30
292.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	841	1190	1286	1338
293.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,3	1,8	1,9	1,5
294.	Використано на одного учня води, м.куб.	13	15,0	19,0	12
295.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	128	221	392	403
296.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	30	8	12	66
297.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	0,01	-	0,03
298.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	251	379	796	724
299.	Використання місць в гуртожитку, %				
300.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	137	129	154	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Криворізький професійний ліцей

Місцезнаходження **м. Кривий Ріг**

Галузь **металургія**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
301.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	55	70	79	66
302.	Витрати на одного учня, грн.	10852	11822	10958	12353
303.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	25	26	25	30
304.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1398	1190	1043	1338
305.	Використано на одного учня опалення, гкал.	2,2	1,8	1,5	1,5
306.	Використано на одного учня води, м.куб.	17	15,0	9,9	12
307.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	126	221	248	403
308.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	8	19	66
309.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	0,01	-	0,03
310.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	372	379	482	724
311.	Використання місць в гуртожитку, %	-			
312.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	48	129	189	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Криворізький центр професійної освіти"

Місцезнаходження **м.Кривий Ріг**

Галузь **сільське господарство**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
313.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	84	70	64	66
314.	Витрати на одного учня, грн.	14981	11822	12964	12353
315.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	27	26	33	30
316.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	741	1190	1574	1338
317.	Використано на одного учня опалення, гкал.	0,9	1,8	0,9	1,5
318.	Використано на одного учня води, м.куб.	10	15,0	7	12,0
319.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	198	221	475	403
320.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	8	136	66
321.	Використано на одного учня вугілля, тонн	0,2	0,01	0,1	0,03
322.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	349	379	927	724
323.	Використання місць в гуртожитку, %				
324.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	150	129	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки робітничих
кадрів"

Місцезнаходження м. Дніпродзержинськ
Галузь побут, торгівля, легка промисловість

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
325.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	59	65	77	66
326.	Витрати на одного учня, грн.	13163	14456	10147	12353
327.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	27	29	29	30
328.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1299	1559	1286	1338
329.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,8	1,7	1,9	1,5
330.	Використано на одного учня води, м.куб.	14,0	10	19,0	12,0
331.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	276	338	392	403
332.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	66	12	66
333.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
334.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	947	609	796	724
335.	Використання місць в гуртожитку, %				
336.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	357	306	154	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Дніпродзержинське вище професійне училище

Місцезнаходження м.Дніпродзержинськ
Галузь металургія

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	7
337.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	99	65	79	66
338.	Витрати на одного учня, грн.	12364	14456	10958	12353
339.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	21	29	25	30
340.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	817	1559	1043	1338
341.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1	1,7	1,5	1,5
342.	Використано на одного учня води, м.куб.	3	10	9,9	12,0
343.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	200	338	248	403
344.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	15	66	19	66
345.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
346.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	301	609	482	724
347.	Використання місць в гуртожитку, %				
348.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	112	306	189	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Дніпродзержинський центр підготовки та перепідготовки
робітничих кадрів будівництва та автотранспорту "

Місце знаходження **м. Дніпродзержинськ**

Галузь **будівництво**

№ п/ п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	7
349.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	50	65	52	66
350.	Витрати на одного учня, грн.	16714	14456	14611	12353
351.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	35	29	31	30
352.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	2285	1559	1618	1338
353.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,7	1,7	2,0	1,5
354.	Використано на одного учня води, м.куб.	13,0	10	12,0	12,0
355.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	427	338	413	403
356.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	213	66	77	66
357.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
358.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	442	609	336	724
359.	Використання місць в гуртожитку, %				
360.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	289	306	106	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Дніпродзержинський професійний ліцей

Місцезнаходження м.Дніпродзержинськ
Галузь

№ п/ п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	7
361.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	64	65	64	66
362.	Витрати на одного учня, грн.	16366	14456	16366	12353
363.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	34	29	34	30
364.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1899	1559	1899	1338
365.	Використано на одного учня опалення, гкал.	2,6	1,7	2,6	1,5
366.	Використано на одного учня води, м.куб.	7	10	7	12,0
367.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	539	338	539	403
368.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	66	-	66
369.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
370.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	855	609	855	724
371.	Використання місць в гуртожитку, %				36
372.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	465	306	465	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Нікопольський центр професійної освіти"

Місце знаходження м. Нікополь

Галузь металургія

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
373.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	121	99	79	66
374.	Витрати на одного учня, грн.	11897	11475	10958	12353
375.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	24	28	25	30
376.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1059	955	1043	1338
377.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,3	1,1	1,5	1,5
378.	Використано на одного учня води, м.куб.	10	6	9,9	12
379.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	348	319	248	403
380.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	37	19	66
381.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
382.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	512	422	482	724
383.	Використання місць в гуртожитку, %				36
384.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	689	391	189	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Нікопольський професійний ліцей

Місце знаходження **м. Нікополь**

Галузь **будівництво**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
385.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	88	99	52	66
386.	Витрати на одного учня, грн.	11131	11475	14611	12353
387.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	31	28	31	30
388.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	814	955	1618	1338
389.	Використано на одного учня опалення, гкал.	0,9	1,1	2,0	1,5
390.	Використано на одного учня води, м.куб.	3	6	12	12
391.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	296	319	413	403
392.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	67	37	77	66
393.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
394.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	349	422	336	724
395.	Використання місць в гуртожитку, %				
396.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	93	391	106	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Професійно-технічне училище № 48

Місцезнаходження **м. Новомосковськ**

Галузь **металургія**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
397.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	103	103	79	66
398.	Витрати на одного учня, грн.	10601	10601	10958	12353
399.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	32	32	25	30
400.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1046	1046	1043	1338
401.	Використано на одного учня опалення, гкал.	-	-	1,5	1,5
402.	Використано на одного учня води, м.куб.	5	5	9,9	12
403.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	223	223	248	403
404.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	289	289	19	66
405.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
406.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	341	341	482	724
407.	Використання місць в гуртожитку, %	-	-		
408.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	118	118	189	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Жовтоводський професійний ліцей "

Місце знаходження м. Жовті Води

Галузь машинобудування

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
409.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	48	48	56	66
410.	Витрати на одного учня, грн.	12354	12354	12743	12353
411.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	37	37	35	30
412.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	2062	2062	1460	1338
413.	Використано на одного учня опалення, гкал.	3,3	3,3	1,2	1,5
414.	Використано на одного учня води, м.куб.	35	35	21	12
415.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	510	510	684	403
416.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	-	125	66
417.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
418.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	912	912	614	724
419.	Використання місць в гуртожитку, %				
420.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	236	236	98	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Зеленодольський професійний ліцей

Місцезнаходження м.Зеленодольськ
Галузь

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
421.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	59	59	59	66
422.	Витрати на одного учня, грн.	9751	9751	9751	12353
423.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	30	30	30	30
424.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	641	641	641	1338
425.	Використано на одного учня опалення, гкал.	2,1	2,1	2,1	1,5
426.	Використано на одного учня води, м.куб.	11	11	11	12,0
427.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	267	267	267	403
428.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	-	-	66
429.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
430.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	551	551	551	724
431.	Використання місць в гуртожитку, %				
432.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	227	227	227	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Марганецький професійний ліцей "

Місцезнаходження м.Марганець

Галузь металургія

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
433.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	105	105	79	66
434.	Витрати на одного учня, грн.	9352	9352	10958	12353
435.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	20	20	25	30
436.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	759	759	1043	1338
437.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,3	1,3	1,5	1,5
438.	Використано на одного учня води, м.куб.	10	10	9,9	12
439.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	166	166	248	403
440.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	1	1	19	66
441.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
442.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	788	788	482	724
443.	Використання місць в гуртожитку, %				
444.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	405	405	189	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Орджонікідзевське професійно-технічне училище "

Місцезнаходження м. Орджонікідзе

Галузь металургія

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
445.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	94	94	79	66
446.	Витрати на одного учня, грн.	8952	8952	10958	12353
447.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	18	18	25	30
448.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	545	545	1043	1338
449.	Використано на одного учня опалення, гкал.	0,4	0,4	1,5	1,5
450.	Використано на одного учня води, м.куб.	2	2	9,9	12
451.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	504	504	248	403
452.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	-	19	66
453.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
454.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	534	534	482	724
455.	Використання місць в гуртожитку, %	-	-		
456.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	294	294	189	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Західно-Донбаський професійний ліцей

Місце знаходження м.Павлоград

Галузь машинобудування

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
457.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	47	50	56	66
458.	Витрати на одного учня, грн.	12474	11033	12743	12353
459.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	32	31	35	30
460.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1427	959	1460	1338
461.	Використано на одного учня опалення, гкал.	0,8	1,2	1,2	1,5
462.	Використано на одного учня води, м.куб.	3	4	21	12
463.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	367	283	684	403
464.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	228	103	125	66
465.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
466.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	543	1644	614	724
467.	Використання місць в гуртожитку, %				
468.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	101	97	98	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Першотравенський гірничий ліцей"

Місце знаходження м. Першотравенськ

Галузь гірничодобувна промисловість

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
469.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	66	50	56	66
470.	Витрати на одного учня, грн.	10125	11033	9839	12353
471.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	33	31	31	30
472.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	374	959	426	1338
473.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,4	1,2	1,5	1,5
474.	Використано на одного учня води, м.куб.	4	4	4	12
475.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	202	283	213	403
476.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	103	-	66
477.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
478.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	2095	1644	2556	724
479.	Використання місць в гуртожитку, %				
480.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	52	97	95	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Синельниківський професійний ліцей

Місцезнаходження **м.Синельникове**

Галузь **машинобудування**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
481.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	66	66	56	66
482.	Витрати на одного учня, грн.	10374	10374	12743	12353
483.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	29	29	35	30
484.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1310	1310	1460	1338
485.	Використано на одного учня опалення, гкал.	-	-	1,2	1,5
486.	Використано на одного учня води, м.куб.	10	10	21	12
487.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	393	393	684	403
488.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	297	297	125	66
489.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
490.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	587	587	614	724
491.	Використання місць в гуртожитку, %	-	-		
492.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	79	79	98	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Тернівський професійний гірничий ліцей

Місце знаходження **м. Тернівка**

Галузь **гірничодобувна промисловість**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
493.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	50	50	56	66
494.	Витрати на одного учня, грн.	9583	11033	9839	12353
495.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	28	31	31	30
496.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	473	959	426	1338
497.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,5	1,2	1,5	1,5
498.	Використано на одного учня води, м.куб.	4	4	4	12
499.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	223	283	213	403
500.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	103	-	66
501.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	-	0,03
502.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	2968	1644	2556	724
503.	Використання місць в гуртожитку, %	-			
504.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	137	97	95	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Професійно-технічне училище № 71

Місцезнаходження **Криничанський район**

Галузь **сільське господарство**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
505.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	80	80	64	66
506.	Витрати на одного учня, грн.	10702	10702	12964	12353
507.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	38	38	33	30
508.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	537	537	1574	1338
509.	Використано на одного учня опалення, гкал.	-	-	0,9	1,5
510.	Використано на одного учня води, м.куб.	-	-	7	12,0
511.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	297	297	475	403
512.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	-	136	66
513.	Використано на одного учня вугілля, тонн	0,9	0,9	0,1	0,03
514.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	707	707	927	724
515.	Використання місць в гуртожитку, %				
516.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	70	70	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Попаснянське аграрне професійно-технічне училище"

Місцезнаходження **Новомосковський район**

Галузь **сільське господарство**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
517.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	46	46	64	66
518.	Витрати на одного учня, грн.	19839	19839	12964	12353
519.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	40	40	33	30
520.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	3256	3256	1574	1338
521.	Використано на одного учня опалення, гкал.	-	-	0,9	1,5
522.	Використано на одного учня води, м.куб.	-	-	7	12,0
523.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	1078	1078	475	403
524.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	699	699	136	66
525.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	0,1	0,03
526.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	801	801	927	724
527.	Використання місць в гуртожитку, %				
528.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	56	56	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Мирлобівський аграрний професійний ліцей"

Місцезнаходження Синельниківський район
Галузь сільське господарство

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
529.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	86	86	64	66
530.	Витрати на одного учня, грн.	11237	11237	12964	12353
531.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	39	39	33	30
532.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	787	787	1574	1338
533.	Використано на одного учня опалення, гкал.	-	-	0,9	1,5
534.	Використано на одного учня води, м.куб.	10	10	7	12
535.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	411	411	475	403
536.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	-	136	66
537.	Використано на одного учня вугілля, тонн	0,5	0,5	0,1	0,03
538.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	564	564	927	724
539.	Використання місць в гуртожитку, %				
540.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	215	215	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Професійно-технічне училище № 74

Місцезнаходження **Васильківський район**

Галузь **сільське господарство**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
541.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	46	46	64	66
542.	Витрати на одного учня, грн.	13247	13247	12964	12353
543.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	37	37	33	30
544.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1957	1957	1574	1338
545.	Використано на одного учня опалення, гкал.	-	-	0,9	1,5
546.	Використано на одного учня води, м.куб.	-	-	7	12,0
547.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	557	557	475	403
548.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	498	498	136	66
549.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	0,1	0,03
550.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	1520	1520	927	724
551.	Використання місць в гуртожитку, %				
552.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	254	254	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Ордена "Знак Пошани" вище професійне училище № 75

Місцезнаходження **Покровський район**

Галузь **сільське господарство**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
553.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	62	62	64	66
554.	Витрати на одного учня, грн.	14855	14855	12964	12353
555.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	26	26	33	30
556.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	2157	2157	1574	1338
557.	Використано на одного учня опалення, гкал.	2,2	2,2	0,9	1,5
558.	Використано на одного учня води, м.куб.	8	8	7	12
559.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	1136	1136	475	403
560.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	-	136	66
561.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	0,1	0,03
562.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	879	879	927	724
563.	Використання місць в гуртожитку, %				
564.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	248	248	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Межівське професійно-технічне училище"

Місцезнаходження Межівський район

Галузь сільське господарство

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
565.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	50	50	64	66
566.	Витрати на одного учня, грн.	11204	11204	12964	12353
567.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	40	40	33	30
568.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	956	956	1574	1338
569.	Використано на одного учня опалення, гкал.	0,6	0,6	0,9	1,5
570.	Використано на одного учня води, м.куб.	1	1	7	12,0
571.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	249	249	475	403
572.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	-	136	66
573.	Використано на одного учня вугілля, тонн	0,4	0,4	0,1	0,03
574.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	780	780	927	724
575.	Використання місць в гуртожитку, %				
576.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	516	516	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти"

Місцезнаходження **П'ятихатський район**

Галузь **сільське господарство**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
577.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	82	82	64	66
578.	Витрати на одного учня, грн.	14105	14105	12964	12353
579.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	35	35	33	30
580.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	2962	2962	1574	1338
581.	Використано на одного учня опалення, гкал.	3,3	3,3	0,9	1,5
582.	Використано на одного учня води, м.куб.	6	6	7	12
583.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	312	312	475	403
584.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	-	136	66
585.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	0,1	0,03
586.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	793	793	927	724
587.	Використання місць в гуртожитку, %				
588.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	74	74	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Томаківський професійний аграрний ліцей"

Місцезнаходження *Томаківський район*

Галузь сільське господарство

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
589.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	41	41	64	66
590.	Витрати на одного учня, грн.	12289	12289	12964	12353
591.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	34	34	33	30
592.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1891	1891	1574	1338
593.	Використано на одного учня опалення, гкал.	-	-	0,9	1,5
594.	Використано на одного учня води, м.куб.	5	5	7	12
595.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	417	417	475	403
596.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	521	521	136	66
597.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	0,1	0,03
598.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	1455	1455	927	724
599.	Використання місць в гуртожитку, %				
600.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	133	133	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Професійно-технічне училище № 79

Місцезнаходження **Петриківський район**

Галузь **сільське господарство**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
601.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	37	37	64	66
602.	Витрати на одного учня, грн.	17356	17356	12964	12353
603.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	39	39	33	30
604.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	3068	3068	1574	1338
605.	Використано на одного учня опалення, гкал.	-	-	0,9	1,5
606.	Використано на одного учня води, м.куб.	21	21	7	12,0
607.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	851	851	475	403
608.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	653	653	136	66
609.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	0,1	0,03
610.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	1926	1926	927	724
611.	Використання місць в гуртожитку, %				
612.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	51	51	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Професійно-технічне училище № 81

Місцезнаходження **Юр"івський район**

Галузь **сільське господарство**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
613.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	71	71	64	66
614.	Витрати на одного учня, грн.	12279	12279	12964	12353
615.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	29	29	33	30
616.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1420	1420	1574	1338
617.	Використано на одного учня опалення, гкал.	-	-	0,9	1,5
618.	Використано на одного учня води, м.куб.	8	8	7	12,0
619.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	589	589	475	403
620.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	305	305	136	66
621.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	0,1	0,03
622.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	1865	1865	927	724
623.	Використання місць в гуртожитку, %				
624.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	83	83	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Солонянський професійний аграрний ліцей

Місцезнаходження **Солонянський район**

Галузь **сільське господарство**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
625.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	46	46	64	66
626.	Витрати на одного учня, грн.	12154	12154	12964	12353
627.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	27	27	33	30
628.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	2119	2119	1574	1338
629.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,5	1,5	0,9	1,5
630.	Використано на одного учня води, м.куб.	5	5	7	12
631.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	639	639	475	403
632.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	-	136	66
633.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	0,1	0,03
634.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	344	344	927	724
635.	Використання місць в гуртожитку, %				
636.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	38	38	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів"

Місцезнаходження м.Апостолове

Галузь сільське господарство

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
637.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	111	111	64	66
638.	Витрати на одного учня, грн.	9061	9061	12964	12353
639.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	25	25	33	30
640.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	978	978	1574	1338
641.	Використано на одного учня опалення, гкал.	0,9	0,9	0,9	1,5
642.	Використано на одного учня води, м.куб.	2	2	7	12
643.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	293	293	475	403
644.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	-	136	66
645.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	0,1	0,03
646.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	1128	1128	927	724
647.	Використання місць в гуртожитку, %				
648.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	82	82	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Софіївський професійний ліцей "

Місцезнаходження **Софіївський район**

Галузь **сільське господарство**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
649.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	89	89	64	66
650.	Витрати на одного учня, грн.	10013	10013	12964	12353
651.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	29	29	33	30
652.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1111	1111	1574	1338
653.	Використано на одного учня опалення, гкал.	0,8	0,8	0,9	1,5
654.	Використано на одного учня води, м.куб.	3	3	7	12
655.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	182	182	475	403
656.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	-	136	66
657.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	0,1	0,03
658.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	1424	1424	927	724
659.	Використання місць в гуртожитку, %				
660.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	89	89	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Професійно-технічне училище № 88

Місцезнаходження **Магдалинівський район**

Галузь **сільське господарство**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
661.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	56	56	64	66
662.	Витрати на одного учня, грн.	18461	18461	12964	12353
663.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	36	36	33	30
664.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	3250	3250	1574	1338
665.	Використано на одного учня опалення, гкал.	-	-	0,9	1,5
666.	Використано на одного учня води, м.куб.	48	48	7	12,0
667.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	847	847	475	403
668.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	454	454	136	66
669.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	0,1	0,03
670.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	1023	1023	927	724
671.	Використання місць в гуртожитку, %				
672.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	213	213	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Царичанський аграрний професійний ліцей "

Місцезнаходження **Царичанський район**

Галузь **сільське господарство**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
673.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	73	73	64	66
674.	Витрати на одного учня, грн.	11413	11413	12964	12353
675.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	32	32	33	30
676.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	1340	1340	1574	1338
677.	Використано на одного учня опалення, гкал.	1,3	1,3	0,9	1,5
678.	Використано на одного учня води, м.куб.	7	7	7	12
679.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	332	332	475	403
680.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	-	-	136	66
681.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	0,1	0,03
682.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	966	966	927	724
683.	Використання місць в гуртожитку, %				
684.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	108	108	144	161

Показники ефективності функціонування
в 2010 календарному році

Перещепинський професійний ліцей

Місцезнаходження **м.Перещепино**

Галузь **сільське господарство**

№ п/п	Показники	по закладу	В середньому на 1 ПТНЗ		
			регіону	галузі	області
1	2	3	4	5	6
685.	Процент використання учнівських місць закладу (по відношенню до проектної потужності), %	106	106	64	66
686.	Витрати на одного учня, грн.	11081	11081	12964	12353
687.	Співвідношення молодшого обслуговуючого персоналу до загальної чисельності працюючих в закладі, %	30	30	33	30
688.	Витрати енергоносіїв на одного учня, грн.	399	399	1574	1338
689.	Використано на одного учня опалення, гкал.	-	-	0,9	1,5
690.	Використано на одного учня води, м.куб.	1	1	7	12
691.	Використано на одного учня електроенергії, квт./год.	120	120	475	403
692.	Використано на одного учня природного газу, м.куб.	123	123	136	66
693.	Використано на одного учня вугілля, тонн	-	-	0,1	0,03
694.	Обсяг надходжень спеціального фонду на одного учня, грн.	324	324	927	724
695.	Використання місць в гуртожитку, %				
696.	Кількість слухачів(регіональне замовлення, курсова підготовка, центр зайнятості), які пройшли навчання в 2010 році, осіб	62	62	144	161